

## MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU C5 – *Timpul de rezolvare a reclamatilor telefonice* 2025 – 2026

### I. PREVEDERI CONTRACTUALE

#### - Definitie

*Timpul pentru a raspunde la contactele telefonice*

#### - Formula de calcul

*Raportul dintre numarul apelurilor telefonice la care s-a raspuns in intervalele de timp specificate in Contractul de Concesiune (CC) si numarul total de apeluri telefonice primite*

$$NSC5 = \frac{\text{Nr. de apeluri telefonice la care s - a raspuns in } < 15 \text{ s}}{\text{Nr. total de apeluri primite - EA}} \times 100 > 50\%$$

$$NSC5 = \frac{\text{Nr. de apeluri telefonice la care s - a raspuns in } < 30 \text{ s}}{\text{Nr. total de apeluri primite - EA}} \times 100 > 75\%$$

*Valoarea rezultata se compara cu Standardul Obiectiv. Daca este mai mare sau egala, se acorda conformitatea, daca este mai mica se respinge iar procedura se repeta dupa o perioada de 3 luni de remediere.*

#### - Termen limita de conformitate

*Primul termen limita de conformitate este anul 3 de concesiune (17.11.2003)*

*Termenul Limita de Conformitate la care s-a realizat Conformitatea NSO a fost 17.01.2004. Dupa aceasta data, pe toata durata concesiunii, daca este realizata sau nu conformitatea, TLC se stabileste la 20 de zile numai dupa emiterea scrisorii de certificare.*

#### - Perioada de Evaluare

*- Evaluarea Initiala trebuie efectuata pe o perioada de 2 luni incepand cu 27.07.2003 si pana la data de 26.09.2003. Conform Contractului de Concesiune (art.1.2 Anexa III – Caietul de Sarcini) datele pe baza carora se va face evaluarea conformitatii vor fi cele obtinute in timpul unei perioade de evaluare continue, avand durata de 2 luni (Perioada de Evaluare Initiala). O astfel de perioada se incheie cu 50 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate, sau de Data Anterioara de Conformitate. Pe baza datelor inregistrate, Concesionarul va trebui sa prezinte Autoritatii de Reglementare Tehnica cu cel putin 40 de zile inainte de TLC raportul de Evaluare Initiala. Autoritatea are la dispozitie 20 de zile pentru a emite o scrisoare de Certificare a Conformitatii sau de respingere a acesteia.*

*- Continuarea Conformitatii se face, pe toata durata concesiunii, la intervale de 12 luni numai daca s-a realizat conformitatea initiala. Datele folosite pentru evaluarea continuarii conformitatii vor fi cele obtinute in perioada de 12 luni ce incepe in ziua urmatoare a ultimei zile a perioadei de evaluare. Predarea raportului de catre Concesionar si emiterea scrisorii de catre Autoritate se fac respectand aceleasi termene limita de la Evaluarea Initiala.*

*Datorita faptului ca termenul la care s-a realizat conformitatea a fost 17.01.2004, perioada de ECC va fi intre 27 noiembrie a fiecarui an pana la 26 noiembrie a anului urmator.*

*In conformitate cu clauza 18, din Actul Aditional nr.10 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB 245/2013, „Partile convin ca atat Concesionarul cat si Autoritatea de Reglementare Tehnica sa aiba la dispozitie perioade identice, de cate 20 de zile, pentru realizarea rapoartelor si concluziilor solicitate, astfel:*

*18.1. In cadrul obligatiilor precizate in clauza 1.2 Evaluarea Initiala a Conformitatii, „Concesionarul va prezenta Autoritatii de Reglementare Tehnica un „Raport Initial de Conformitate” cu cel putin 30 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate sau de Data Anterioara de Conformitate, adica in interval de 20 de zile de la sfarsitul perioadei de evaluare initiala.”*

*18.2. In cadrul obligatiilor precizate in clauza 1.3 Evaluarea Continuarii Conformitatii, „La sfarsitul fiecarei perioade de evaluare, Concesionarul va prezenta un „Raport de Continuare a Conformitatii” Autoritatii de Reglementare Tehnica, in interval de 20 de zile de la sfarsitul perioadei de evaluare, iar Autoritatea de Reglementare Tehnica va stabili conformitatea sau ne-conformitatea in termen de 20 de zile de la prezentarea raportului.”*

#### - Masurare

*Concesionarul intocmeste un registru care include o baza de date detaliata cuprinzand informatii legate de numarul total de apeluri primite pe liniile de contact cu clientii, numarul total de apeluri la care s-a raspuns, numarul total de apeluri la care s-a raspuns in 15 secunde, numarul total de apeluri la care s-a raspuns in 15 - 30 de secunde, numarul de apeluri la care s-a raspuns in mai mult de 30 de secunde, numarul total de apeluri la care s-a raspuns, timpul mediu de raspuns si numarul de apeluri abandonate.*

#### - Monitorizare

*Concesionarul inregistreaza si intocmeste un sistem de inregistrare adecvat care sa dea detalii despre timpii de contact asupra tuturor reclamatilor telefonice inregistrate la SC ANB SA.*

*Sistemul instalat va trebui sa poata inregistra informatii despre numarul total de apeluri primite pe liniile de contact cu clientii, numarul total de apeluri la care s-a raspuns, numarul total de apeluri la care s-a raspuns in 15 secunde, numarul total de apeluri la care s-a raspuns in 15 - 30 de secunde, numarul de apeluri la care s-a raspuns in mai mult de 30 de secunde, numarul total de apeluri la care s-a raspuns, timpul mediu de raspuns si numarul de apeluri abandonate.*

*Informatiile de mai sus trebuie inregistrate intr-o baza de date si raportate anual, sau pentru o alta perioada solicitata de catre Autoritatea de Reglementare Tehnica.*

Inregistrările din baza de date se tin de catre concesionar in conformitate cu formatul aprobat de ARBAC prin Decizia nr. 2/2004. Rapoartele concesionarului, pe baza carora se face evaluarea, contin tabelele rezumative a caror structura a fost aprobata prin Decizia ARBAC nr. 26/2004.-

- Autoritatea de Reglementare Tehnica analizeaza rapoartele Concesionarului si verifica inregistrările din baza de date. Verificarile urmaresc identificarea timpilor de raspuns si a corectei incadrari a evenimentelor in categoria Excluderilor Admisibile.

Informatiile sunt stocate, cumulate si transmise anual Autoritatii de Reglementare Tehnica, dar pe masura ce sunt inregistrate sunt verificate periodic prin sondaj de catre aceasta.

**- Excluderi Admisibile**

Nu sunt prevazute Excluderi Admisibile in Contractul de Concesiune. Pentru acest Nivel de Serviciu, Concesionarul a identificat si propus urmatoarele tipuri de excluderi admisibile:

EA pentru intervalul 0-15 sec -apelurile abandonate in mai putin de 15 sec

EA pentru intervalul 0-30 sec – apelurile abandonate in mai putin de 30 sec

**- Nivel Standard Obiectiv (NSO)**

- Raspuns in 15 secunde la **50%** din apeluri

- Raspuns in 30 de secunde la **75%** din apeluri

## II. MONITORIZAREA SI EVALUAREA NIVELULUI DE SERVICIU C5

**- Nivel Standard de Baza (NSB)**

**aprobat prin Decizia ARBAC nr. 21/2002.**

- Raspuns in 15 secunde la **0%** din apeluri;

- Raspuns in 30 de secunde la **0%** din apeluri;

- Raspuns in mai mult de 30 de secunde la **100%** din apeluri;

**- Monitorizarea si Evaluarea Nivelului de Serviciu C5 (31.05.2025– 31.05.2026)**

Monitorizarea si Evaluarea Nivelului de Serviciu C5 in perioada **31.05.2025 ÷ 31.05.2026** de catre AMRSP a constat in:

⇒ verificarea si evaluarea informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii (nr. 25101582/5.12.2025) pentru perioada **27.11.2024÷26.11.2025**, in vederea Certificarii Continuarii Conformitatii

⇒ verificarea si evaluarea informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul Raportului Anual (nr.25043753/30.05.2025) pentru perioada **01.01.2024 ÷ 31.12.2024**

⇒ verificarea incadrării informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in prevederile reglementarilor emise de Autoritatea de Reglementare Tehnica a Concesiunii, si anume:

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2004 - privind aprobarea formatului bazei de date

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 26/2004 – privind aprobarea formatului inregistrării tabelului rezumativ

**- Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu C5 in perioada 27.11.2024-26.11.2025**

**- Informatii prezentate de SC Apa Nova SA**

Raportul de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de raspuns la apelurile telefonice ale clientilor, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu scrisoarea nr.25101582/5.12.2025, cuprinde un tabel rezumativ si o baza de date in format electronic, cu informatii pentru toate apelurile clientilor inregistrate in perioada de Evaluare a Continuarii Conformitatii 27.11.2024÷26.11.2025, sunt urmatoarele:

Nr apeluri primite	Nr. apeluri abandonate	Timp mediu de raspuns	Timp de raspuns	NS realizat		NSO	Neconformitate cu NSO
				Numeric	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
79 524	361	00:16:00	≤ 15 sec	65 617	82,89	50	0
	526		≤ 30 sec	73 402	92,92	75	0
			> 30 sec	5 596	7,08	25	

**- Verificari AMRSP**

Au fost verificate documentele transmise de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., in cadrul Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii nr. 25101582/5.12.2025.

In scopul Evaluării Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu C5, s-au efectuat:

⇒ verificari ale informatiilor inregistrate in baza de date privind reclamatii scrise avand subiecte diverse (inregistrate in perioada **27.11.2024 ÷ 26.11.2025**)

⇒ verificari prin sondaj la Directia Gestiunea Contractului de Concesiune din cadrul SC Apa Nova Bucuresti SA solicitari ale documentelor specifice din baza de date, din care rezulta momentul intrării/inregistrării apelului in centrala telefonica si momentul stabilirii legaturii intre apelant si operator sau voicemail

Dupa verificarile raportului si a informatiilor din baza de date, a rezultat faptul ca:

- ⇒ formatul tabelului de baza si a tabelului rezumativ sunt conform cu cele stabilite prin Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2004 si nr.26/2004;
- ⇒ in cadrul inregistrarii din baza de date, se regasesc toate informatiile necesare pentru identificarea timpilor de raspuns pentru apelurile solicitantilor;
- ⇒ au fost inregistrate, in perioada de Evaluare a Continuarii Conformitatii 27.11.2024 ÷ 26.11.2025, un numar total de 79 524 apeluri telefonice dintre care:
  - 65 617 apeluri la care s-a raspuns in mai putin de 15 sec
  - 361 apeluri abandonate in < 15 sec de la initierea apelului
  - 73 402 apeluri la care s-a raspuns in ≤ 30 sec
  - 526 apeluri la care s-a renuntat in ≤ 30 sec
  - 5 596 apeluri la care s-a raspuns in > 30 sec

Timpul de raspuns la apelurile telefonice ale clientilor a fost calculat intre momentul intrarii/inregistrarii apelului in centrala telefonica si momentul stabilirii legaturii intre apelant si operator sau voicemail.

#### - Excluderi Admisibile

Conform Contractului de Concesiune Excluderile Admisibile reprezinta teste, evenimente sau incidente care nu depind de vointa Concesionarului si care pot determina o nerespectare sau o neconformitate cu Standardele Obiectiv din cadrul Nivelului de Servicii, daca nu ar fi excluse de la evaluare.

In cazul Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de raspuns la apelurile telefonice ale clientilor, apelurile abandonate sunt considerate Excluderi Admisibile (conform Deciziei Consiliului Executiv ARBAC nr.3/2004).

Din baza de date, pentru perioada de evaluare 27.11.2024 ÷ 26.11.2025, au fost identificate un numar total de 526 apeluri telefonice abandonate in mai putin de 30 secunde, din care 361 de apeluri abandonate in mai putin de 15 secunde.

Prin urmare, se propun spre aprobare toate cele 526 propuneri de Excluderi Admisibile reprezentand apeluri telefonice initiate de clienti si abandonate.

#### - Rezultatul evaluarii AMRSP

In urma evaluarii informatiilor primite de la S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., tinand seama de prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr.21/2002 si a Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr.33/19.12.2024 (ultima certificare a continuarii conformitatii), rezultatul evaluarii Nivelului de Serviciu C5 este urmatorul:

$$NSC5 = \frac{\text{Nr. de apeluri telefonice la care s-a raspuns in } < 15 \text{ s}}{\text{Nr. total de apeluri primite - EA}} \times 100 = \frac{65617}{79524 - 361} \times 100 = 82,89\%$$

(Standard Obiectiv: 50%)

$$NSC5 = \frac{\text{Nr. de apeluri telefonice la care s-a raspuns in } \leq 30 \text{ s}}{\text{Nr. total de apeluri primite - EA}} \times 100 = \frac{73402}{79524 - 526} \times 100 = 92,92\%$$

(Standard Obiectiv: 75%)

Activitatea de monitorizare și evaluare a fost finalizată de AMRSP prin emiterea Deciziei Consiliului Executiv nr. 32/12.12.2025 care certifică faptul că S.C. Apa Nova București S.A. a respectat prevederile Contractului de Concesiune pentru Nivelul de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților.

#### - Evaluarea informatiilor aferente Nivelului de Serviciu C5 continute in Raportul Anual al S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2024

In conformitate cu prevederile:

⇒ Clauzei 17.5.1 din Contractul de Concesiune "Concesionarul va depune anual, incepand cu sfarsitul primului An Contractual, rapoarte scrise catre Autoritatea de Reglementare Tehnica si Concedent, in termen de 2 (doua) luni de la sfarsitul Anului Contractual respectiv,"

⇒ Clauzei 17.5.2 din Contractul de Concesiune "Scopul Rapoartelor Anuale este acela de a face posibila o evaluare a tuturor aspectelor activitatii Concesionarului in baza Contractului,"

⇒ Clauzei 16.3 din din Actul Adicional nr. 10 la Contractul de Concesiune "incepand cu anul 2013, perioada avuta in vedere pentru raportare va fi anul calendaristic, care va inlocui Anul Contractual. Astfel, Concesionarul va depune rapoarte scrise catre Autoritatea de Reglementare Tehnica si Concedent, in maximum 30 de zile dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor Concesionarului a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului incheiat si a planului de afaceri si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar in curs"

Raportul S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru anul 2024 a fost transmis la AMRSP prin adresa nr.25043753/30.05.2025.

#### - Informatii prezentate de SC Apa Nova SA

Informatiile transmise de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul Raportului Anual sunt urmatoarele:

Nr apeluri primite	Nr. apeluri abandonate	Timp mediu de raspuns	Timp de raspuns	NS realizat
--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------------

<i>Numeric</i>	<i>Numeric</i>	<i>secunde</i>	<i>sec</i>	<i>Numeric</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
96 458	830	00:10:46	≤ 15 sec	81 643	85,38
	1 035		≤ 30 sec	90 872	95,23
			> 30 sec	4 551	4,77

#### - Verificari AMRSP

Verificarea și analizarea informațiilor din Raportul Anual al S.C. Apa Nova București S.A. a constat în:

⇒ Analiza/evaluarea informațiilor prezentate de S.C. Apa Nova București S.A. în cadrul Raportului Anual (nr. 25043753/30.05.2025) pentru perioada **01.01.2024 ÷ 31.12.2024**

⇒ Verificarea informațiilor din bazele de date prezentate de S.C. Apa Nova București S.A. în cadrul Raportului Anual

⇒ Verificarea informațiilor în documentele existente la S.C. Apa Nova București S.A., efectuate cu ocazia vizitelor/inspecțiilor, la locațiile Concesionarului

⇒ Analiza și încadrarea evenimentelor propuse de S.C. Apa Nova București S.A. în categoria Excluderilor Admisibile

Rezultatul analizei și verificării informațiilor aferente Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților din Raportul Anual arată faptul că pentru anul 2024 S.C. Apa Nova București S.A. a respectat prevederile Contractului de Concesiune.

#### - Monitorizarea Nivelului de Serviciu C5 pentru Evaluarea Continuării Conformității

În perioada 1.06.2025 ÷ 31.05.2026, reprezentanții AMRSP au efectuat inspecții în locațiile Concesionarului SC Apa Nova București SA, cu scopul de a verifica informațiile conținute în bazele de date ale Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților.

**Data:** 21.08.2025

**Obiectiv:** colectarea informațiilor de la operatorul SC Apa Nova București SA în cadrul Perioadei de Evaluare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților;

**Actiuni:**  
– verificări ale bazei de date cu înregistrările privind duratele de răspuns pentru apelurile telefonice ale clienților SC Apa Npova București SA;  
– verificarea corectei încadrări ale documentelor solicitate în baza de date;  
– analiza documentelor care au stat la baza Excluderilor Admisibile.

**Observatii:** Informațiile intermediare verificate au avut drept scop evaluarea performanțelor Concesionarului în perioada 1.04 ÷ 30.06.2025 din cadrul perioadei de evaluare a Continuării Conformității și au stat la baza evaluării finale din anul 2025 a Conformității Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților.

**Data:** 9.12.2025

**Obiectiv:** colectarea informațiilor de la operatorul SC Apa Nova București SA în cadrul Perioadei de Evaluare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților;

**Actiuni:**  
– verificări ale bazei de date cu înregistrările privind duratele de răspuns pentru apelurile telefonice ale clienților SC Apa Npova București SA;  
– verificarea corectei încadrări ale documentelor solicitate în baza de date;  
– analiza documentelor care au stat la baza Excluderilor Admisibile.

**Observatii:** Informațiile intermediare verificate au avut drept scop evaluarea performanțelor Concesionarului în perioada 1.07 ÷ 26.11.2025 și stau la baza evaluării finale din anul 2025 a Conformității Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților, (evaluare care se face pe durata Concesiunii pentru perioade consecutive de 12 luni de la ultima certificare).