

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelurilor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti –
ARBAC

DECIZIE

privind aprobarea modului de calcul a Nivelul Standardului de Baza pentru indicatorul
A7 - Apa facturata ca procent din apa produsa

Tinand seama de Prevederile Deciziei ARBAC nr. 25/20.11.2002 privind respingerea Nivelului Standardului de Baza pentru indicatorul A7;

Avand in vedere punctul de vedere al ANB referitor la indicatorul A7, transmis cu adresa 1711/27.03.2002 si inregistrat la ARBAC cu nr. 156 / 27.02.2003, adresa ANB nr. 2932/26.03.2003 si adresa nr.2932/29.05.2003;

Avand in vedere referatul privind procedurile de stabilire corecta a indicatorul A7, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic al ARBAC;

In conformitate cu prevederile clauzelor 11, 17, 48 din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC

DECIDE:

Art. 1. Calculul Nivelului de Serviciu (NS) al indicatorului A7 – “Apa facturata ca procent din apa produsa”, se va face cu formula :

$$NS_{A7} = \frac{V_F}{V_P} \times 100 \text{ [%]};$$

In care :

NS_{A7} = Nivelul de Serviciu al indicatorului A7;

V_F = volumul total de apa potabila facturat de ANB la toti clientii sai, alimentati din sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti;

V_P = volumul total de apa potabila produs de ANB, indiferent de sursa si introdusa in sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti.

Art. 2. Nivelul Standardului de Baza (NSB), se va determina cu formula :

$$NSB_{A7} = \frac{V_{F,N}}{V_{P,N}} \times 100 \text{ [%]};$$

In care :

NSB_{A7} = Nivelul Standardului de Baza al indicatorul A7, definit procentual;

$V_{F,N}$ = volumul total de apa potabila facturat de ANB la toti clientii sai, alimentati din sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti, in cursul anului N (an de

referinta pentru evolutia randamentului retelei, reprezentand anul imediat urmator anului in care se finalizeaza contorizarea debitelor de apa potabila produsa si introdusa in sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti – definit ca anul N-1);

$V_{P,N}$ = volumul total de apa potabila produs de ANB, indiferent de sursa si introdusa in sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti, in timpul anului N.

Art. 3. Anul N-1, in care se finalizeaza contorizarea debitelor de apa potabila produsa si introdusa in sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti, va fi stabilit in urma preopunerii ANB.

Art. 4. Nivelul Standardului de Baza se va determina cu exactitate dupa 12 luni de monitorizare a inregistrarilor debitelor contorizate de apa potabila produsa, in anul N, care va deveni an de referinta pentru evolutia randamentului retelei.

Art. 5. Conformitatea indicatorului A7 va putea fi evaluata numai dupa decizia de aprobare a NSB conform procedurii prevazute la art. 2 si art.4. Pana in anul N datele raportate cu privire la indicatorul A7 vor avea un caracter informativ si nu vor fi luate in considerare pentru evaluarea conformitatii.

Art. 6. Intre anul 1 al Concesiunii si anul N-1, stabilit conform art.3, ANB va prezenta la ARBAC, prin raportul sau anual si prin informari periodice solicitate de ARBAC, urmatoarele date:

- a) valoarea estimata a indicatorului A7, in baza datelor disponibile, inclusiv prezentarea procedurii de evaluare a volumului de apa produsa, acolo unde nu sunt montate sisteme de masura adecvate;
- b) statistica avariilor si lista lucrarilor de inlocuire a retelelor de apa potabila;
- c) date extrase din evolutia indicatorilor A5 - timpul de reparatie a avariei privind explozii sau scurgeri de apa potabila si A 8 – facturi emise pe baza contoarelor, relevante pentru reducerea pierderilor de apa;
- d) date referitoare la furturile de apa potabila;
- e) date referitoare la variatiile importante ale consumului de apa potabila.

Art. 7. Informatiile prezentate de ANB, precizate la art. 6, vor sta la baza stabilirii criteriilor de evaluare a cresterii de randament a retelelor de alimentare cu apa potabila intre anul 2001 si anul N. ANB va putea prezenta si alte informatii relevante pentru aceasta evaluare.

Art. 8. Inainte de finalizarea anului N-1, ARBAC si ANB vor incheia un acord prin care se vor stabili:

- a) criteriile de evaluare si modalitatea de calcul a cresterii de randament a retelelor de alimentare cu apa potabila intre anul 2001 si anul N, asa cum se prevede la art.7;
- b) modalitatea de calcul a randamentului retelei de alimentare cu apa potabila, incepand cu anul N;
- c) modalitatea de calcul a incidentei vanzarilor de apa si a altor factori obiectivi de influenta a randamentului retelei;

Art.9. Dupa stabilirea standardului de baza in anul N, partile vor reanaliza cresterea de randament care va reprezenta Standardul Obiectiv pana in anul 5 al concesiunii si eventual cresterile de randament care vor reprezenta Standardul Obiectiv pana la sfarsitul concesiunii. Modificarile ce vor rezulta din analiza cu privire la calcularea si evaluarea indicatorului A7, vor fi inaintate CGMB pentru aprobare, in baza acordului partilor.

DIRECTOR GENERAL

Adrian CRISTEA

Bucuresti

Nr. 10/ 29.05.2003