

**MONITORIZAREA NIVELULUI DE SERVICIU B2 – Acoperire canalizare
2002 – 2003**

- Definitie

Lungimea strazilor prevazute cu retele de canalizare ca procent din lungimea totala a strazilor la data Licitatiei

- Nivel Standard Obiectiv (NSO)

99 % din strazile existente la Data Licitatiei vor avea canalizare de capacitate suficienta

- Formula de calcul

Raportul dintre lungimea de 1759 de Km a strazilor echipate cu canalizare si lungimea totala de 1928 Km a strazilor de la data concesiunii

- Termen limita de conformitate

Anul 10 de concesiune (17.11.2010)

- Masurat prin:

Lungimea strazilor prevazute cu conducte de canalizare, ca procent din lungimea totala a strazilor

- Monitorizat prin:

In principal ARBAC verifica registrele completate ce se va afla la ANB cu inregistrarile privind lungimea strazilor conectata la sistemul de canalizare . Registrul trebuie sa cuprinda baza de date cu detalii asupra strazilor conectate, separativ/unitar precum si tabele rezumative pentru fiecare an de raportare.

- Nivel Standard de Baza (NSB)

Propus de ANB: 90 %

Aprobat prin Decizia ARBAC nr. 8/2002: 91,2%

- Valori raportate de ANB in 2001

91,2 %

Valorile NSB au fost mentinute

- Monitorizarea evolutiei indicatorului in anul 2002

- Registrele datelor de baza trebuie sa contina lista tuturor strazilor pe care au fost realizate retelele de canalizare, grupate pe investitori.

Din punct de vedere al monitorizarii lucrarilor executate, ANB a prezentat o lista cu investitiile proprii, lipsind investitiile realizate din bugetul local (PMB sau Primaria de Sector).

- ARBAC a solicitat inventarul lucrarilor care sunt in exploatarea ANB fara formalitatile de predare la Concesionar, urmand ca valoarea acestor lucrari sa duca la devansarea termenului limita sau ajustare negativa de tarif functie de optiunea Concedentului- CGMB.

- Desi reprezentantii ARBAC au avut intrevederi cu Directia Investitii ANB, in care au solicitat modul de prezentare a informatiilor, nu s-a prezentat o situatie **clara si relevanta** a tuturor lucrarilor.

In concluzie formatul registrelor datelor de baza trebuie imbunatatit conform unor planuri de imbunatatire intocmite de ANB si supuse aprobarii ARBAC.

- Planurile de imbunatatire au la baza analiza masurilor luate de ANB pentru atingerea acestor NS, care ne arata ca ritmul de realizare a extinderilor in primii doi ani de concesiune a fost foarte scazut cu o crestere de 0,32% canalizare, presupunind eforturi amplificate in urmatoorii ani.

- Avind in vedere lipsa includerii investitiilor PMB si PS cu privire la extinderile de retele si lipsa oricarui acord intre Municipality si Concesionar cu privire la devansarea Nivelelor de Servicii B2, nu se poate aprecia noile termene (devansate) de realizare a conformitatii.

La interventia ARBAC s-a aprobat un program de proiectare si realizare a investitiilor in acest domeniu, care sa asigure realizarea Standardului Obiectiv in termenul prevazut in Contractul de Concesiune.