

MUNICIPIUL BUCURESTI
Agentia de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti

A R B A C
DECIZIE

**Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformitatii Nivelului de Serviciu C7 –
Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii**

Avand in vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu scrisoarea nr.41610/08.10.2007, privind Continuarea Conformitatii Nivelului de Serviciu C7 – timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii;

Avand in vedere referatul privind analiza si verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la realizarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu C7, inaintat Consiliului Executiv al ARBAC de catre Directorul Tehnic;

Avand in vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, precum si clauzei 1.2 si clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

Avand in vedere Deciziile ARBAC nr.27/2003, nr.38/2003, nr.28/2004, nr.44/2004, nr.46/2005, nr.34/2006;

In temeiul prevederilor art. 4, litera a), art. 5.2, art. 5.5, art. 6.6 si art. 7.2 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr.153/2001 si HCGMB nr.233/2005;

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC

DECIDE:

Art.1. Se aproba Scrisoarea de Certificare a Conformitatii Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii, care face parte integranta din prezenta Decizie, cu respectarea prevederilor de la art.2 si art.3.

Art.2. SC Apa Nova Bucuresti SA va prezenta la ARBAC, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei Decizii, informatiile cu privire la acordarea de rabaturi clientilor, carora in urma verificarilor contoarelor s-a constatat suprainregistrarea consumului.

Art.3. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele raportate de ANB sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al ARBAC privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformitatii.

DIRECTOR GENERAL

Adrian CRISTEA

Bucuresti
Nr. 31/26.10.2007

Anexa la Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.31/26.10.2007

Municipiul Bucuresti

ARBAC

Bd. Regina Elisabeta nr.41, sector5

Tel./Fax: 311.21.18 / 311.20.63

Catre: **S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.**

Domnului Director General Andreas BAUDE

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu
C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii**

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 26.10.2007, in urma analizei si verificarii Raportului de Evaluare a Continuarii Conformitatii si a bazelor de date anexate, pentru Nivelul de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind verificarea acuratetii contorizarii, transmis de catre SC Apa Nova Bucuresti SA (ANB) cu scrisoarea nr.41610/08.10.2007, avand ca Termen Limita de Conformitate 17.11.2007, s-a hotarat Certificarea Conformitatii Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind verificarea acuratetii contorizarii

Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii, dupa realizarea conformitatii initiale, certificata de ARBAC prin Decizia nr.38/2003, evaluarea Continuarii Conformitatii (ECC) se face la intervale de 12 luni, de la ultima Certificare a Conformitatii prin Decizia nr.34/2006.

1. Informatii prezentate de ANB

Au fost luate in considerare informatii privind solicitarile, din perioada 28.06.2006 ÷ 27.06.2007, privind verificarile metrologice ale contoarelor clientilor, prezentate de catre ANB, atat in cadrul raportului ECC, transmis cu scrisoarea nr.41610/08.10.2007, tratate in perioada de evaluare cuprinsa intre 28.09.2006 ÷ 27.09.2007, dar si cu ocazia rapoartelor anuale, precum si rezultatele verificarilor efectuate de catre reprezentantii ARBAC in locatiile ANB, ce au avut drept scop printre altele si identificarea altor cazuri unde prevederile Caietului de Sarcini al Contractului de Concesiune nu se indeplinesc.

Informatiile transmise de ANB, in cadrul tabelului rezumativ al raportului, sunt urmatoarele:

Numarul total de solicitari de verificare metrologica	522
Numarul total de solicitari solutionate in ≤ 3 luni	519
Numarul total de solicitari propuse drept EA	3
Nivel de Serviciu realizat	100%
Nivel Standard Obiectiv prevazut de Contractul de Concesiune	95%

2. Evaluare ARBAC

a) Verificarile efectuate : In urma verificarilor, atat a documentelor transmise de ANB, in format electronic, cat si a vizitelor efectuate in perioada 09÷17.10.2007 la Directia Comerciala, ARBAC a constatat ca fata de formatul inregistrarilor aprobat de ARBAC prin Decizia nr.27/2003, lipsesc informatii referitoare la: **“data ultimei verificari metrologice”** si **“numarul si seria buletinului de verificare metrologica”**.

Din baza de date transmisa de ANB s-au selectat aleator cateva inregistrari care s-au verificat la sediul ANB, Directia Comerciala, obtinandu-se si o serie de copii ale documentelor justificative. Verificarea a urmarit identificarea perioadelor in care s-a realizat verificarea metrologica raportata la data solicitarii.

Din cele 522 de verificari metrologice efectuate, 384 cazuri au avut ca rezultat "respins", ceea ce reprezinta aproximativ 74% din total, iar 135 cazuri au avut ca rezultat "admis". Din cele 384 de verificari metrologice al caror rezultat a fost "respins", in 288 din cazuri s-a constatat suprainregistrarea.

ANB nu a prezentat informatii privind acordarea de rabaturi clientilor carora, in urma verificarii metrologice, s-a constatat suprainregistrari ale contoarelor. Contractul de Concesiune specifica in Caietul de Sarcini, Partea a -III-a, Nivelele Serviciilor, pag.192 ca in cadrul inregistrarilor in baza de date trebuie sa se includa *"rezultatul verificarii, incluzand detalii ale oricarui rabat datorat suprainregistrarilor"*.

Mentionam ca toate verificarile au fost efectuate in perioada de 3 luni de la notificare, chiar si in cazul in care solicitantul a achitat tarziu taxa de verificare.

b) Analiza EA : ANB a solicitat un numar de 3 Excluderi Admisibile la ARBAC, si anume 1 de tipul EA5- Nepermiterea accesului la apometru (caz in care a fost constatat violarea contorului), 1 de tipul EA6 – Absenta abonatului de la locul apometrului si 1 de tipul EA8 – renuntarea clientului. Pentru aceste EA s-au obtinut copii ale documentelor justificative, constatandu-se corectitudinea celor solicitate de ANB.

c) Concluzii :

Dupa verificarile efectuate, cifrele prezentate in cadrul raportului fiind corecte, valoarea NS este:

$$NS\ C7 = \frac{\text{Numarul total de solicitari solutionate in } = 3 \text{ luni}}{\text{Nr. total de solicitari de verificare metrologica EA}} \times 100 = \frac{519}{522 - 3} \times 100 = 100\%$$

ANB va pune in aplicare prevederile Contractului de Concesiune referitoare la acordarea rabatului clientilor afectati de suprainregistrari ale contoarelor.

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la Continuarea Conformitatii a C7 – Timp pentru tratarea solicitarilor privind acuratetea contorizarii va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatarea ulterioara emiterii Deciziei a unor informatii care contrazic datele raportate de catre ANB privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC.

Cu deosebita stima,

Director General
Adrian CRISTEA